

brunner ::

basic . turin

Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2

turin

Stoffgruppe 2
Tissu groupe 2
Fabric category 2



2/5898




2/5848




2/5849




2/5862



2/5864




2/5865



2/5867



2/5882




2/5883




2/5884


Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.
The colour reproduction may vary.



2/5852




2/5868



2/5877




2/5878



2/5892



2/5894



2/5897



2/5898

turin

Stoffgruppe 2

Material: 100 % Polyester Trevira CS
Gewicht: 600 g/lm +/-5% g/lm
Breite: 150 cm +/-2 % cm
Scheuerfestigkeit: (Martindale)
UNI EN ISO 12947/2:
75.000 Scheuertouren
Öko-Tex Standard 100
Pilling: UNI EN ISO 12945/2 : 5
Lichtechtheit: UNI EN ISO 105-B02 . 6
Reibechtheit: UNI EN ISO 105-X12 . 4/5
Feuersicherung: C1, B1, M1, CRIB 5,
EN 1021/1-2, IMO Res. A 652 (16) Part 8,
IMO Res. A471 (XII) Part 7, BS 7176
Medium Hazard, NF D 60013 Class
AM 18
Reinigung: Waschbar bei 60°

Tissu groupe 2

Matériau : 100 % Polyester Trevira CS
Poids : 600 g/ml +/-5% g/ml
Largeur : 150 cm +/-2% cm
Résistance à l'abrasion :
UNI EN ISO 12947/2 :
75.000 tours Martindale
Eco -Tex Standard 100
Boulochage : UNI EN ISO 12945/2 : 5
Solidité à la lumière :
UNI EN ISO 105-B02 . 6
Résistance au frottement :
UNI EN ISO 105-X12 . 4/5
Classement feu : C1, B1, M1, CRIB 5,
EN 1021/1-2, IMO Res. A 652 (16) Part 8,
IMO Res. A471 (XII) Part 7, BS 7176
Medium Hazard, NF D 60013 Class
AM 18
Nettoyage : lavable à 60°

Fabric category 2

Material: 100 % Polyester Trevira CS
Weight: 600 g/lm +/-5% g/lm
Width: 150 cm +/-2% cm
Abrasion resistance: (Martindale)
UNI EN ISO 12947/2: 75.000 rubs
Öko-Tex Standard 100
Pilling: UNI EN ISO 12945/2 : 5
Light fastness: UNI EN ISO 105-B02 . 6
Fastness to rubbing:
UNI EN ISO 105-X12 . 4/5
Flammability: C1, B1, M1, CRIB 5,
EN 1021/1-2, IMO Res. A 652 (16) Part 8,
IMO Res. A471 (XII) Part 7, BS 7176
Medium Hazard, NF D 60013 Class
AM 18
Cleaning: washable at 60°

